Tenara®

FILO PER CUCIRE

Per cuciture che durano per l'intero ciclo di vita del prodotto.

Per prodotti nautiei e per esterno, il filo per cucire GORE® TENARA® è una scelta versatile che assicura elevate prestazioni:

- Progettato per cucire ad alta velocità
- Disponibile in un'ampia gamma di colori
- Non sbiadisce, non scolorisce e non si macchia

Non si deteriora in caso di esposizione a:

- Raggi UV della luce solare
- Muffa, fioriture e piogge acide
- Soluzioni detergenti, acqua salata e inquinanti industriali

Il filo per cucire GORE® TENARA® è infatti destinato a sopravvivere al tessuto in cui è cucito



Gore lo garantisce!*

Tenara®

FILO PER CUCIRE

Garantito per durare



Marchio di massimo qualità

Bellezza destinata a durare



Insensibile alla luce solare

Il filo per cucire GORE® TENARA® mantiene la propria resistenza anche dopo una regolare esposizione ai raggi UV della luce solare. La resistenza ai raggi UV è incorporata nel filo, non è un rivestimento o additivo applicato che può logorarsi con l'uso

Resistente agli agenti atmosferici

Il filo per cucire GORE® TENARA® rimane flessibile e resistente in condizioni di caldo e freddo estremo. Non assorbe acqua e resiste alle piogge acide, all'acqua salata, all'inquinamento, alla neve e al gelo.

Migliora la tua reputazione

Se utilizzate il filo per cucire GORE® TENARA® i vostri clienti sapranno di acquistare un prodotto di qualità fabbricato per durare un marchio che vanta un'esperienza di oltre 25 anni da parte della stessa società che lo ha inventato.

Per contribuire a promuovere i vantaggi del filo TENARA®, Gore offre un supporto e materiali e di marketing leader nel settore

Facile da pulire

Il filo per cucire GORE® TENARA® è insensibile agli acidi, alle soluzioni alcaline, alla candeggina e ai prodotti chimici di pulizia e non macchia.

I colori non sbiadiscono

Realizzato con pigmenti che non scoloriscono e altamente resistenti alla luce, il filo colorato mantiene il proprio aspetto vivace nel tempo. Il filo per cucire GORE® TENARA® è pigmentato, non tinto. Grazie alle sue eccezionali proprietà fisiche, il filo per cucire GORE® TENARA® presenta una estrema solidità del colore.**

Applicazioni principali

Per esterno

- Tende da sole
- Strutture da giardino
- Cuscini per esterno
- Mobili da veranda
- Protezione solare e vele ombreggianti
- Teloni per piscine
- Ombrelloni

Settore marittimo

- Bimini top (Tendalini)
- Cappottine per imbarcazioni
- Tele cerate per imbarcazioni
- Paraspruzzi
- Copriranda
- Vele
- Cuscini per sedili
- Tende laterali
- Tappezzeria

**Secondo i test condotti da Q-Lab Corporation nel 2019 ai sensi delle norme DIN EN ISO 105-B06A:2004-07, tutti i colori del filo per cucire GORE® TENARA® hanno ottenuto un indice di solidità alla luce pari a 8, il più alto possibile.

Per cuciture che durano per l'intero ciclo di vita del prodotto. Garantiti.*

Specifiche prodotto

TRASPARENTE un migliore abbinamento al tessuto

Codice	Titolo del filo	Equivalente poliestere appr.	Resistenza alla rottura nominale	Allungamento a rottura nominale (%)	Dimensioni aghi consigliate	Applicazioni tipiche†
M1000LTR-L	1111 dtex 1000 denier	Nm 50/60 69 tex	3114 cN 7 lbs	17	Nm 90-110 #14-16	Cucitura di tendoni e tende da sole, guanciali, cuscini, tende da sole laterali, mantovane
M1000KTR-L	1556 dtex 1400 denier	Nm 35/40 92 tex	4448 cN 10 lbs	17	Nm 100-120 #18	Tende da sole, settore marittimo, tappezzeria
M1003HTR-L	2775 dtex 2500 denier	Nm 20/25 138 tex	8452 cN 19 lbs	10	Nm 120-140 #19-22	Tendoni o coperture, settore marittimo, vinili trasparenti pesanti, cerniere, aree in cui si desidera una maggiore resistenza delle cuciture

I colori vengono forniti a scopo meramente illustrativo. I campioni reali possono variare.

WHITE (WH) | NAVY BLUE (NB) | CHESAPEAKE BAY BLUE (CB) | YELLOW (YW) | RED (RD) | FOREST GREEN (FG) | GREY (GY) | LIGHT GREY (LG) | SANDSTONE (TN) | BLACK (BK)

COLORI vivaci antisbiadimento

Codice	Titolo del filo	Equivalente poliestere appr.	Resistenza alla rottura nominale	Allungamento a rottura nominale (%)	Dimensioni aghi consigliate	Applicazioni tipiche†
M1000TR-(XX)	1556 dtex 1400 denier	Nm 35/40 92 tex	3559 cN 8 lbs	17	Nm 100-120 #18	Tende da sole, settore marittimo, tappezzerie, cuciture decorative, tende da sole laterali, mantovane
M1003HTR-(XX)	2775 dtex 2500 denier	Nm 20/25 138 tex	6228 cN 14 lbs	10	Nm 120-140 #19-22	Tendoni o coperture, settore marittimo, vinili trasparenti pesanti, cerniere, aree in cui si desidera una maggiore resistenza delle cuciture

Tutte le misure e i colori di filo per cucire GORE® TENARA® sono disponibili in spole delle seguenti dimensioni:

- LTR: 300 metri, 2100 metri, 4500 metri
- TR/KTR: 300 metri, 1750 metri, 3200 metri
- HTR: 300 metri, 1050 metri, 1800 metri

Per ordinare, sostituire (XX) con il codice colore e specificare la dimensione della spola.
Possono essere disponibili ulteriori colori. Ci contatti per favore.

Prodotto negli USA da W. L. Gore & Associates, Inc.
†Il fabbricante è responsabile della determinazione dei corretti titoli del filato per l'applicazione.

Tenara®
FILO PER CUCIRE

*Garanzia di 15 anni

Il filato per cucire GORE® TENARA® sarà consegnato esente da difetti di materiale e di lavorazione e non sarà danneggiato dall'esposizione alla luce solare, alle intemperie o all'acqua. W. L. Gore & Associates GmbH accorda questa garanzia per un periodo di 15 anni dal momento dell'acquisto a tutti i possessori di un prodotto cucito con filo per cucire GORE® TENARA®.

La garanzia vale per tutte le applicazioni del filo per cucire GORE® TENARA® nel campo della protezione solare (p.e. tende da sole, vele ombreggianti) e nel settore marittimo (p.e. incerate, tendalini parasole e vele). La garanzia non copre difetti derivanti da lavorazione inappropriata, sfregamento, taglio, fuoco e simili.

W. L. Nei casi previsti dalla garanzia Gore & Associates GmbH sostituirà i fili per cucire o rimborserà il relativo controvalore. Inoltre, Gore provvede a rimborsare anche i normali costi medi di riparazione, a condizione che questa sia eseguita da un'azienda autorizzata e che per la cucitura oggetto del reclamo siano impiegati esclusivamente i fili per cucire GORE® TENARA®.

La garanzia non copre i costi indirettamente correlati a una riparazione, quali p.e. i costi di trasporto o di montaggio.

La garanzia non pregiudica in alcun modo i diritti che la legge riserva all'acquirente.

Nei casi coperti dalla garanzia Vi preghiamo di rivolgervi a una ditta autorizzata da Gore oppure direttamente a W. L. Gore & Associates GmbH.

Quality Management ISO 9001:2000
REG. NR. 3567-01
by W. L. Gore & Associates GmbH is certified according to DIN ISO 9001:2008

ITRS INDUSTRIEVERBAND
TECHNISCHE TEXTILIEN – ROLLLADEN – SONNENSCHUTZ e.V.
Member of the German ITRS e.V. association

Europa/Medio Oriente/Africa
W. L. Gore & Associates GmbH • Hermann-Oberth-Straße 26 • 85640 Putzbrunn • Germany
Tel: +49 (0) 89 4612 2211 • Fax: +49 (0) 89 4612 2306 • email: fibers@wlgore.com

USA/Canada/America Latina/Sud America
W. L. Gore & Associates, Inc. • 100 Airport Road, PO Box 1010 • Elkton, MD 21921 • USA
Numero verde negli Stati Uniti: 1 800 276 8451 • Tel: +1 410 506 8400
Fax: +1 410 506 8445 • e-mail: gorefibers@wlgore.com

Asia Pacific
W. L. Gore & Associates (Australia) Pty, Ltd • 13a Narabang Way • Belrose NSW 2085 • Australia
Tel: +61 2 9473 6800 • Fax: +61 2 9450 1246

GORE
Creative Technologies Worldwide

gore.com/tenara

TEN-049-R2-BRC-IT-OCT19

SOLO PER USO INDUSTRIALE. Non utilizzare per la produzione, la lavorazione o il confezionamento di alimenti, farmaci, cosmetici o dispositivi medici.

Tutte le informazioni tecniche e raccomandazioni qui fornite si basano sull'esperienza a tutt'oggi maturata. Forniamo tali informazioni al meglio delle nostre conoscenze, ma non ci assumiamo alcuna responsabilità legale. I dati operativi qui riportati sono stati determinati in condizioni tecnicamente ideali. Eventuali deviazioni dipenderanno dalle condizioni della singola applicazione e dall'effettivo rispetto delle istruzioni per la cucitura e la lavorazione. Al fine di ottenere i migliori risultati possibili, vi preghiamo di contattare i nostri specialisti con tutti i dettagli della vostra applicazione. Saranno lieti di aiutarvi. Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso.

Crediti fotografici:
Tendalino di copertura © Warema
Riparo contro gli spruzzi © Rainier Industries
Particolare interno sedile © Supra Boats
Particolare interno vela © Ullman Sails

GORE, TENARA e i disegni sono marchi d'impresa di W. L. Gore & Associates. ©2014-2019 W. L. Gore & Associates, Inc.