



Tenara®

FILO PER CUCIRE

*Per cuciture che durano
per l'intero ciclo di vita
del prodotto.*

Per prodotti nautici e per esterno, il filo per cucire GORE® TENARA® è una scelta versatile che assicura elevate prestazioni:


- Progettato per cucire ad alta velocità
- Disponibile in un'ampia gamma di colori
- Non sbiadisce, non scolorisce e non si macchia

Non si deteriora in caso di esposizione a:

- Raggi UV della luce solare
- Muffa, fioriture e piogge acide
- Soluzioni detergenti, acqua salata e inquinanti industriali

Il filo per cucire GORE® TENARA® è infatti destinato a sopravvivere al tessuto in cui è cucito

Gore lo garantisce!*






Tenara®

FILO PER CUCIRE


Garantito per durare



Marchio di massimo qualità



Bellezza destinata a durare



Insensibile alla luce solare

Il filo per cucire GORE® TENARA® mantiene la propria resistenza anche dopo una regolare esposizione ai raggi UV della luce solare. La resistenza ai raggi UV è incorporata nel filo, non è un rivestimento o additivo applicato che può logorarsi con l'uso

Resistente agli agenti atmosferici

Il filo per cucire GORE® TENARA® rimane flessibile e resistente in condizioni di caldo e freddo estremo. Non assorbe acqua e resiste alle piogge acide, all'acqua salata, all'inquinamento, alla neve e al gelo.

Migliora la tua reputazione

Se utilizzate il filo per cucire GORE® TENARA® i vostri clienti sapranno di acquistare un prodotto di qualità fabbricato per durare, e un marchio che vanta un'esperienza di oltre 25 anni da parte della stessa società che lo ha inventato.

Per contribuire a promuovere i vantaggi del filo TENARA®, Gore offre un supporto e materiali e di marketing leader nel settore

Facile da pulire

Il filo per cucire GORE® TENARA® è insensibile agli acidi, alle soluzioni alcaline, alla candeggina e ai prodotti chimici di pulizia e non macchia.

I colori non sbiadiscono

Realizzato con pigmenti che non scoloriscono e altamente resistenti alla luce, il filo colorato mantiene il proprio aspetto vivace nel tempo. Il filo per cucire GORE® TENARA® è pigmentato, non tinto. Grazie alle sue eccezionali proprietà fisiche, il filo per cucire GORE® TENARA® presenta una estrema solidità del colore.**

Applicazioni principali

Per esterno

- Tende da sole
- Strutture da giardino
- Cuscini per esterno
- Mobili da veranda
- Protezione solare e vele ombreggianti
- Teloni per piscine
- Ombrelloni

Settore marittimo

- Bimini top (Tendalini)
- Cappottine per imbarcazioni
- Tele cerate per imbarcazioni
- Paraspruzzi
- Copriranda
- Vele
- Cuscini per sedili
- Tende laterali
- Tappezzeria

**Secondo i test condotti da Q-Lab Corporation nel 2019 ai sensi delle norme DIN EN ISO 105-B06A:2004-07, tutti i colori del filo per cucire GORE® TENARA® hanno ottenuto un indice di solidità alla luce pari a 8, il più alto possibile.



**Per cuciture che durano per l'intero ciclo di vita del prodotto.
Garantito*.**

Specifiche prodotto

TRASPARENTE un migliore abbinamento al tessuto

Codice	Titolo del filo	Equivalente poliestere appr.	Resistenza alla rottura nominale	Allungamento a rottura nominale (%)	Dimensioni aghi consigliate	Applicazioni tipiche*
M1000LTR-L	1111 dtex 1000 denier	Nm 50/60 69 tex	3114 cN 7 lbs	17	Nm 90-110 #14-16	Cucitura di tendoni e tende da sole, guanciali, cuscini, tende da sole laterali, mantovane
M1000KTR-L	1556 dtex 1400 denier	Nm 35/40 92 tex	4448 cN 10 lbs	17	Nm 100-120 #18	Tende da sole, settore marittimo, tappezzeria
M1003HTR-L	2775 dtex 2500 denier	Nm 20/25 138 tex	8452 cN 19 lbs	10	Nm 120-140 #19-22	Tendoni o coperture, settore marittimo, vinili trasparenti pesanti, cerniere, aree in cui si desidera una maggiore resistenza delle cuciture

I colori vengono forniti a scopo meramente illustrativo. I campioni reali possono variare.



COLORI vivaci antisbiadimento

Codice	Titolo del filo	Equivalente poliestere appr.	Resistenza alla rottura nominale	Allungamento a rottura nominale (%)	Dimensioni aghi consigliate	Applicazioni tipiche*
M1000TR-(XX)	1556 dtex 1400 denier	Nm 35/40 92 tex	3559 cN 8 lbs	17	Nm 100-120 #18	Tende da sole, settore marittimo, tappezzerie, cuciture decorative, tende da sole laterali, mantovane
M1003HTR-(XX)	2775 dtex 2500 denier	Nm 20/25 138 tex	6228 cN 14 lbs	10	Nm 120-140 #19-22	Tendoni o coperture, settore marittimo, vinili trasparenti pesanti, cerniere, aree in cui si desidera una maggiore resistenza delle cuciture

Tutte le misure e i colori di filo per cucire GORE® TENARA® sono disponibili in spole delle seguenti dimensioni:





- LTR: 300 metri, 2100 metri, 4500 metri
- TR/KTR: 300 metri, 1750 metri, 3200 metri
- HTR: 300 metri, 1050 metri, 1800 metri

Per ordinare, sostituire (XX) con il codice colore e specificare la dimensione della spola.

Possono essere disponibili ulteriori colori. Ci contatti per favore.

Prodotto negli USA da W. L. Gore & Associates, Inc.

*Il fabbricante è responsabile della determinazione dei corretti titoli del filato per l'applicazione.





Tenara®
FILO PER CUCIRE

*Garanzia di 15 anni

Il filato per cucire GORE® TENARA® sarà consegnato esente da difetti di materiale e di lavorazione e non sarà danneggiato dall'esposizione alla luce solare, alle intemperie o all'acqua. W. L. Gore & Associates GmbH accorda questa garanzia per un periodo di 15 anni dal momento dell'acquisto a tutti i possessori di un prodotto cucito con filo per cucire GORE® TENARA®.

La garanzia vale per tutte le applicazioni del filo per cucire GORE® TENARA® nel campo della protezione solare (p.e. tende da sole, vele ombreggianti) e nel settore marittimo (p.e. incerate, tendalini parasole e vele). La garanzia non copre difetti derivanti da lavorazione inappropriata, sfregamento, taglio, fuoco e simili.

Nei casi previsti dalla garanzia, W. L. Gore & Associates GmbH sostituirà i fili per cucire o rimborserà il relativo controvalore. Inoltre, Gore provvede a rimborsare anche i normali costi medi di riparazione, a condizione che questa sia eseguita da un'azienda autorizzata e che per la cucitura oggetto del reclamo siano impiegati esclusivamente i fili per cucire GORE® TENARA®.

La garanzia non copre i costi indirettamente correlati a una riparazione, quali p.e. i costi di trasporto o di montaggio.

La garanzia non pregiudica in alcun modo i diritti che la legge riserva all'acquirente.

Nei casi coperti dalla garanzia Vi preghiamo di rivolgervi a una ditta autorizzata da Gore oppure direttamente a W. L. Gore & Associates GmbH.



REG. NR. 3567-01
by W. L. Gore & Associates GmbH
is certified according to
DIN ISO 9001:2008



Europa/Medio Oriente/Africa

W. L. Gore & Associates GmbH • Hermann-Oberth-Straße 26 • 85640 Putzbrunn • Germany
Tel: +49 (0) 89 4612 2211 • Fax: +49 (0) 89 4612 2306 • email: fibers@wlgore.com

USA/Canada/America Latina/Sud America

W. L. Gore & Associates, Inc. • 100 Airport Road, PO Box 1010 • Elkton, MD 21921 • USA
Numero verde negli Stati Uniti: 1 800 276 8451 • Tel: +1 410 506 8400
Fax: +1 410 506 8445 • e-mail: gorefibers@wlgore.com

Asia Pacific

W. L. Gore & Associates (Australia) Pty, Ltd • 13a Narabang Way • Belrose NSW 2085 • Australia
Tel: +61 2 9473 6800 • Fax: +61 2 9450 1246

gore.com/tenara

SOLO PER USO INDUSTRIALE. Non utilizzare per la produzione, la lavorazione o il confezionamento di alimenti, farmaci, cosmetici o dispositivi medici.

Tutte le informazioni tecniche e raccomandazioni qui fornite si basano sull'esperienza a tutt'oggi maturata. Forniamo tali informazioni al meglio delle nostre conoscenze, ma non ci assumiamo alcuna responsabilità legale. I dati operativi qui riportati sono stati determinati in condizioni tecnicamente ideali. Eventuali deviazioni dipenderanno dalle condizioni della singola applicazione e dall'effettivo rispetto delle istruzioni per la cucitura e la lavorazione. Al fine di ottenere i migliori risultati possibili, vi preghiamo di contattare i nostri specialisti con tutti i dettagli della vostra applicazione. Saranno lieti di aiutarvi. Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso.



Creative Technologies
Worldwide

Crediti fotografici:
Tendalino di copertura © Warema
Riparo contro gli spruzzi © Rainier Industries
Particolare interno sedile © Supra Boats
Particolare interno vela © Ullman Sails